



Ministère de l'Environnement et du Développement Durable
Office Guinéen des Parcs Nationaux et Réserves de Faune (OGPNRF)
Projet de « *Protection de la faune sauvage dans la réserve de Folonigbè
par une gestion participative et intégrée* »
PIMS : 9627- Project ID : 01003835 - Award : 1467427

**DEMANDE DE PRIX
(Biens)**

NOM ET ADRESSE DE L'ENTREPRISE	DATE : 29/06/2026
	N° DE REFERENCE : 006/ / Tablettes et équipements de surveillance faunique/2026

Chère Madame, Cher Monsieur,

Nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir votre meilleure offre de prix pour l'acquisition des équipements suivants : Tablettes, GPS, Caméras de chasses et des Boîtiers de sécurité tel que décrit en détails dans la présente demande de cotation. Les offres reçues après l'échéance seront rejetées.

Lors de l'établissement de votre offre de prix, veuillez utiliser le formulaire figurant à l'annexe 1 jointe aux présentes.

Les offres de prix peuvent être soumises jusqu'au **23 juillet 2026 à 23 H 59 (GMT)** à l'adresse électronique suivante : achat.bs.peged@gmail.com.

Veuillez prendre note des exigences concernant la fourniture du service ou des biens susmentionnés :

Adresse(s) exacte(s) du ou des lieux de livraison (indiquez-les toutes, s'il en existe plusieurs)	Siège Social du projet Quartier Korealen, dans la Commune Urbaine de Kankan,
Date et heure limites de livraison prévues (<i>si la livraison intervient ultérieurement, l'offre de prix pourra être rejetée par le P-RNF</i>)	30 jours à partir de la date d'émission du bon de commande. Pénalités de retard de 0.5% de la valeur total du contrat/marché seront appliquées pour chaque jour de retard. Le contrat sera résilié quand le montant total de la pénalité atteint les 10% de la valeur du contrat/bon de commande. Date indicative de début prévue : 31 août 2026 Date indicative de fin prévue : 29 septembre 2026
Calendrier de livraison	30 jours après émission du bon de commande

Devise privilégiée pour l'établissement de l'offre de prix	GNF
Date-limite de soumission de l'offre de prix	23 juillet 2026 2024 à 23 H 59 (GMT)
Tous les documents, y compris les catalogues, les instructions et les manuels d'utilisation, doivent être rédigés dans la langue suivante :	Français
Documents à fournir	Le formulaire fourni dans l'annexe 1, dûment rempli, conformément à la liste des exigences indiquées en Page 3 à 7. Documents d'existence légale (Registre de commerce)
Durée de validité des offres de prix à compter de la date de soumission	180 jours Dans certaines circonstances exceptionnelles, le Projet PRNF pourra demander au fournisseur de proroger la durée de validité de son offre de prix au-delà de qui aura été initialement indiqué dans la présente Demande de Prix. Le fournisseur devra alors confirmer par écrit la prorogation, sans aucune modification de l'offre de prix
Offres de prix partielles	Non acceptées
Conditions de paiement	100 dès livraison complète des biens après certification contre présentation du bon de commande signé, de la facture proforma, de la facture définitive et du bon de livraison dûment signé par le client
Critères d'évaluation	Conformité des spécifications techniques/plein respect des exigences, photos des équipements proposés et prix le plus bas Délai de livraison le plus court / délai d'exécution le plus court Acceptation sans réserve du BC/des conditions générales du contrat
Type de contrat devant être signé	Bon de commande
Conditions particulières du contrat	Annulation du BC/contrat en cas de retard de livraison
Annexes de la présente Demande de Prix	Spécifications des biens requis (Page 3 à 7) Formulaire de soumission de l'offre de prix (annexe 1)

Signature :



Lieutenant-Colonel Aboubacar SAMOURA
Directeur National du Projet PRNF

Date :

Liste des équipements

1. Tablettes

Désignation	Caractéristiques	Quantité
Tablettes	<p>Caractéristiques techniques : Taille d'écran fixe : 12.4" Pouces Dynamic AMOLED 2X Résolution de l'écran : 3840 x 2160 pixels Épaisseur : 5,6 mm Résolution maximale de l'écran : 3840x2160 Mémoire : 12 Go Stockage : 256 Go Description de la carte : Dédié Type de technologie sans fil : 802.11ax Connectivité : 5G Wi-Fi 6E Marque : Samsung Series : Galaxy Tab S10 + Système d'exploitation : Samsung One UI 6. 1, Android 14.0, Galaxy AI Batterie : 10.090 mAh</p>	12

NB : Chaque matériel sera accompagné de sa notice en version électronique ou le lien de téléchargement.

2. GPS

Désignation	Caractéristiques	Quantité																										
GPS	<table border="0"> <tr> <td>Caractéristiques</td> <td>Spécifications</td> </tr> <tr> <td>Modèle</td> <td>GPS</td> </tr> <tr> <td>Écran</td> <td>TFT couleur translectif 2,6 pouces</td> </tr> <tr> <td>Résolution écran</td> <td>160 × 240 pixels</td> </tr> <tr> <td>Dimensions</td> <td>6,1 × 16,0 × 3,6 cm</td> </tr> <tr> <td>Poids</td> <td>217 g (avec piles)</td> </tr> <tr> <td>Mémoire interne</td> <td>16 Go</td> </tr> <tr> <td>Alimentation</td> <td>2 piles AA (NiMH ou Lithium recommandées)</td> </tr> <tr> <td>Autonomie</td> <td>Jusqu'à 16 heures en mode GPS</td> </tr> <tr> <td>Indice d'étanchéité</td> <td>IPX7</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Acces</td> </tr> <tr> <td colspan="2">soires fournis</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <ul style="list-style-type: none"> • GPS • Câble USB • Mousqueton (clip de fixation) </td> </tr> </table>	Caractéristiques	Spécifications	Modèle	GPS	Écran	TFT couleur translectif 2,6 pouces	Résolution écran	160 × 240 pixels	Dimensions	6,1 × 16,0 × 3,6 cm	Poids	217 g (avec piles)	Mémoire interne	16 Go	Alimentation	2 piles AA (NiMH ou Lithium recommandées)	Autonomie	Jusqu'à 16 heures en mode GPS	Indice d'étanchéité	IPX7	Acces		soires fournis		<ul style="list-style-type: none"> • GPS • Câble USB • Mousqueton (clip de fixation) 		35
Caractéristiques	Spécifications																											
Modèle	GPS																											
Écran	TFT couleur translectif 2,6 pouces																											
Résolution écran	160 × 240 pixels																											
Dimensions	6,1 × 16,0 × 3,6 cm																											
Poids	217 g (avec piles)																											
Mémoire interne	16 Go																											
Alimentation	2 piles AA (NiMH ou Lithium recommandées)																											
Autonomie	Jusqu'à 16 heures en mode GPS																											
Indice d'étanchéité	IPX7																											
Acces																												
soires fournis																												
<ul style="list-style-type: none"> • GPS • Câble USB • Mousqueton (clip de fixation) 																												

	<ul style="list-style-type: none"> • Documentation utilisateur 	
--	---	--

NB: Chaque matériel sera accompagné de sa notice en version électronique ou le lien de

3. Caméras Pièges

Désignation	Caractéristiques	Quantité
Caméras Pièges	<p>Caractéristiques techniques : Temps de réaction en mode photo : 0.25S Angle de détection : 50° Portée de détection : 20 M Portée d'éclairage la nuit : 15 M Résolutions en mode photo : 8 MP Natif Résolution(s) en mode vidéo : 4K Natif Durée maximum des vidéos : 3 Minutes Mode de capture : Hybride Mode rafale : Oui Photos et vidéos en couleur de jour : Oui Photos et vidéos en monochrome (noir et blanc) la nuit : Oui Délai minimum de reprise entre chaque photo ou vidéo : 0 seconde Autonomie maximum des piles en mode photo : 40 000 photos Les piles recommandées : lithium Taille de l'écran de visualisation : 5 cm Format et nombre de piles : 12 AA Capteur de sensibilité réglable : Oui Ecran de réglages et visualisation des photos et des vidéos : Oui Réglages de sensibilité possibles : Oui Mode Time Lapse (Mode séquentiel - Chronophotographique) : Oui Possibilité d'atténuer les flous de mouvement sur les photos : Oui</p>	15

	Réglages des Time Lapse possibles : de 1 seconde à 24 heures Horodatage sur les photos : Oui Programmation horaire possible : Oui Code de sécurité programmable : Oui Enregistrement sonore en Stéréo sur les vidéos : Oui Dimensions de l'appareil en cm (Longueur – Largeur-Profondeur) : 14 - 11.5 - 7.5 Type de carte mémoire : SD-SDHC-SDXC Capacité maximum de la carte mémoire : 1 TB Appareil livré avec une sangle de fixation : Oui Accessoires de sécurité adaptés (boîtier et antivol) : Oui	
Caméras Pièges	Caractéristiques techniques : Couleur : Camouflage Flash : Invisible (No Glow) Résolution du capteur : 30MP Résolution des images : 3840x260 Résolution vidéo : 4K Portée de détection : 38 m Vitesse de déclenchement : 0,2 secondes Capteur PIR : Bas / Moyen / Elevé / Auto Visionnage sur l'appareil : Oui sur Ecran LCD Couleur 1.5 Affichage photo : Date / Heure / Température / Lune / Coordonnées GPS Durée de la vidéo : Jusqu'à 60 secondes Capacité de stockage : Jusqu'à 512 Go Enregistrement Audio : Oui Alimentation : Piles AA (x6) Mode hybride (photo/vidéo simultané) : Oui Field Scan 2X : Oui Température de fonctionnement : De -20° C à 60° C Boîtier de sécurité : Oui (boîtier, ceinture et câble antivol d'au moins 1m)	35

NB: Chaque matériel sera accompagné de sa notice en version électronique ou le lien de téléchargement.

4. Boîte de sécurité universelle Stealth Cam (grande taille)

Désignation	Caractéristiques	Quantité
--------------------	-------------------------	-----------------

Boîte de sécurité universelle Stealth Cam (grande taille)	Caractéristiques :	Spécifications :	
	Produit	Boîte de sécurité universelle Stealth Cam Grande taille	
	Référence	STC-BB-LG	
	Type	Coffret de protection métallique pour caméra de chasse	
	Matériau	Acier robuste avec revêtement en poudre anticorrosion	
	Couleur	Brun ou camouflage selon modèle	
	Fonction principale	Protection contre le vol, le vandalisme et les dommages causés par animaux	
	Système de verrouillage	Compatible avec cadenas ou câble antivol type Python	
	Fixation	Peut être fixé par boulons, sangles, ceintures ou tendeurs sur arbre poteau	
	Poids approximatif	1,36 kg (3 lb)	
Garantie	1 an (selon le fabricant)		
Utilisation recommandée	Surveillance de la faune, lutte anti-braconnage, sécurité de sites isolés		
	Autres exigences :		
	<ul style="list-style-type: none"> • Construction en acier épais pour une protection maximale de la caméra. • Permet l'utilisation simultanée d'un cadenas ou d'un câble antivol. • Installation simple sur les arbres ou les poteaux. • Réduit considérablement les risques de vol et de détérioration des caméras déployées en forêt. 		
	Accessoires à fournir		
	<ul style="list-style-type: none"> • Boîte de sécurité universelle Stealth Cam (grande taille) • Manuel d'utilisation 		

(Accepté par le fournisseur)

Nom et Prénom : _____

Fonction : _____

Signature : _____

Date : _____

NB : Le matériel à fournir doit être Original avec un délai de garantie important.

Les biens proposés seront examinés au regard de l'exhaustivité et de la conformité de l'offre de prix par rapport aux spécifications minimums décrites ci-dessus et à toute autre annexe fournissant des détails sur les exigences du Programme.

L'offre de prix qui sera conforme à l'ensemble des spécifications et exigences, qui proposera le prix le plus bas, et qui respectera l'ensemble des autres critères d'évaluation sera retenue. Toute offre qui ne respectera pas les exigences sera rejetée.

Toute différence entre le prix unitaire et le prix total (obtenu en multipliant le prix unitaire par la quantité) sera recalculée par le Projet. Le prix unitaire prévaudra et le prix total sera corrigé. Si le fournisseur n'accepte pas le prix final basé sur le nouveau calcul et les corrections d'erreurs effectués par le projet, son offre de prix sera rejetée.

Au cours de la durée de validité de l'offre de prix, aucune modification du prix résultant de la hausse des coûts, de l'inflation, de la fluctuation des taux de change ou de tout autre facteur de marché ne sera acceptée par le Projet après réception de l'offre de prix. Lors de l'attribution du contrat ou du bon de commande, le Projet se réserve le droit de modifier (à la hausse ou à la baisse) la quantité des services et/ou biens, dans la limite de vingt-cinq pour cent (25 %) du montant total de l'offre, sans modification du prix unitaire ou des autres conditions.

Le Projet PRNF n'est pas tenu d'accepter une quelconque offre de prix ou d'attribuer un contrat/bon de commande et n'est pas responsable des coûts liés à la préparation et à la soumission par le fournisseur d'une offre de prix, quels que soient le résultat ou les modalités du processus de sélection.

Nous vous remercions et attendons avec intérêt votre offre de prix.

Annexe 1 : formulaire de soumission de l'offre de prix du fournisseur

(Le présent formulaire doit être soumis uniquement sur le papier à entête officiel du fournisseur)

Le fournisseur soussigné accepte par les présentes les exigences de la Demande de Cotation et propose de fournir les articles énumérés ci-dessous conformément aux spécifications, telles qu'indiquées dans la Demande de Prix ayant pour n° de référence :

Tableau 1 : Offre de fourniture de biens conformes aux spécifications techniques et exigences

N°	Description/Spécifications des biens	Unités	Quantité	Date- limite de livraison	Prix unitaire	Prix total par article
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18	Transport					
	Prix totaux des biens					

Arrêté le présent détail à la somme de Francs Guinéens.

Nom et signature du soumissionnaire