



Ministère de l'Environnement et du Développement Durable
Office Guinéen des Parcs Nationaux et Réserves de Faune
« Projet de Protection de la Faune Sauvage dans la Réserve de Foloningbè par une Gestion
Intégrée et Participative »

PMIS : 9627 -Project ID : 001003835 - Award : 1467427

DEMANDES DE PRIX
(BIENS)

NOM ET ADRESSE DE L'ENTREPRISE	DATE : 07/09/2026
	N° DE REFERENCE : 010/ P-RNF / Équipements de patrouilles/2026

Chère Madame, Cher Monsieur,

Nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir votre meilleure offre de prix pour l'acquisition des Kits de patrouilles composés de : Guêtres, Couteaux Forestiers Suisse, Sacs de couchage, Gourdes à eau /Poche, lunettes de sécurité, Matelas gonflable, Tentes collectives, Télémètres, Chargeurs Solaires, Lampes frontales tels que décrit en détails dans la présente demande de cotation. Les offres reçues après l'échéance seront rejetées.

Les acquisitions sont réparties en deux (02) Lots :

- Lot 1** : Guêtres, Couteaux Forestier Suisse, Gourde à eau/Poche, Lunettes de sécurité, Sacs , couchage, Matelas gonflables, Tentes Collectives,
- Lot 2** : Télémètres, Chargeur Solaire, Lampes frontales

Lors de l'établissement de votre offre de prix, veuillez utiliser le formulaire figurant à l'annexe 1 jointe aux présentes demandes.

Les offres de prix peuvent être soumises jusqu'au **21 septembre 2026 à 23 H 59 (GMT)** à l'adresse email suivante : achat.bs.peged@gmail.com

Veuillez prendre note des exigences concernant la fourniture du ou des biens susmentionnés :

Adresse(s) exacte(s) du ou des lieux de livraison (indiquez-les toutes, s'il en existe plusieurs)	Siège Social du projet Quartier Korealen, dans la Commune Urbaine de Kankan,
Date et heure limites de livraison prévues (si la livraison intervient ultérieurement, l'offre de prix pourra être rejetée par le Programme Environnement)	30 jours à partir de la date d'émission du bon de commande. Pénalités de retard de 0.5% de la valeur total du contrat/marché seront appliquées pour chaque jour de retard. Le contrat sera résilié quand le montant total de la pénalité atteint les 10% de la valeur du contrat/bon de commande. Date indicative de début prévue : 05 octobre 2026 Date indicative de fin prévue : 04 novembre 2026

Devise privilégiée pour l'établissement de l'offre de prix	GNF
Date-limite de soumission de l'offre de prix	21 septembre 2026 à 12 H 00 (GMT)
Tous les documents, y compris les catalogues, les instructions et les manuels d'utilisation, doivent être rédigés dans la langue suivante :	Français
Documents à fournir	Le formulaire fourni dans l'annexe 1, dûment rempli, conformément à la liste des exigences indiquées en Page 3 à 8. Documents d'existence légale (Registre de commerce)
Durée de validité des offres de prix à compter de la date de soumission	180 jours Dans certaines circonstances exceptionnelles, le Projet RNF pourra demander au fournisseur de proroger la durée de validité de son offre de prix au-delà de qui aura été initialement indiqué dans la présente Demande de Prix. Le fournisseur devra alors confirmer par écrit la prorogation, sans aucune modification de l'offre de prix.
Offres de prix partielles	Non acceptées
Conditions de paiement	100 % dès livraison complète des biens après certification ;
Critères d'évaluation	Conformité technique/plein respect des exigences, et le prix le plus bas¹ Délai de livraison le plus court / délai d'exécution le plus court Acceptation sans réserve du BC/des conditions générales du contrat
Type de contrat devant être signé	Bon de commande
Conditions particulières du contrat	Annulation du BC/contrat en cas de retard de livraison des biens
Annexes de la présente Demande de Prix	Spécifications des biens requis (Page 3 à 9) Formulaire de soumission de l'offre de prix (annexe 1)

Signature :

Lieutenant-Colonel Aboubacar SAMOURA



Directeur National du Projet Reserve Foloningbè

Date :

¹ Le Projet RNF se réserve le droit de ne pas attribuer le contrat à l'offre de prix la plus basse si la deuxième offre de prix la plus basse parmi les offres recevables est considérée comme étant largement supérieure, si le prix n'est pas supérieur de plus de 10 % à l'offre conforme assortie du prix le plus bas et si le budget permet de couvrir la différence de prix. Le terme « supérieure », tel qu'il est utilisé dans le présent paragraphe désigne des offres qui dépassent les exigences préétablies énoncées dans les spécifications.

TABLEAU DE SPECIFICATION DE LA DEMANDE DE PRIX

Liste des équipements du lot 1 :

1. Guêtres

Désignation	Caractéristiques	Qtité
Guêtres	Caractéristiques spécifiques : Hauteur : minimum 40 cm. Tissu haute résistance type Cordura® 1000D, Ripstop ou équivalent. Imperméables et respirantes. Protection contre l'eau, la boue, les tiques, les insectes et les débris végétaux. Sangle sous-pied renforcée et remplaçable. Élastiques de maintien au mollet et à la cheville. Résistance élevée à l'abrasion et à la déchirure. Poids maximal : 350 g la paire.	50

2. Couteaux Forestier Suisse

Désignation	Caractéristiques	Qtité
Couteaux Forestier Suisse	Caractéristiques spécifiques : Couteau de poche multifonction compact. Minimum 15 fonctions intégrées. Grande lame en acier inoxydable. Scie à bois intégrée. Ciseaux de précision. Tournevis plat et cruciforme. Ouvre-boîte et décapsuleur. Longueur fermée comprise entre 90 et 100 mm. Poids maximal : 150 g. Résistance à la corrosion et aux conditions extérieures. Anneau porte-clés intégré.	50

3. Gourdes à eau/Poche et lunettes

Désignation	Caractéristiques	Qtité
Gourde à eau/Poche	Caractéristiques spécifiques : Capacité : 1 litre minimum. Matériau alimentaire sans BPA. Résistante aux chocs et à l'usage intensif en extérieur. Bouchon étanche antifuite. Large ouverture pour remplissage et nettoyage. Système d'attache (dragonne, boucle ou mousqueton). Réutilisable et lavable. Adaptée aux activités de terrain, de surveillance et de randonnée. Poids maximal : 300 g.	50

Lunettes de sécurité	Type de structure Demi-cerclées Caractéristiques spéciales Antifog double face ANSI Z87.1 2,5 fois, Léger, Protection latérale, Réglable, Transmission élevée Revêtement de la lentille Revêtement anti-buée Type de lunettes de sécurité Sentiment d'ajustement à la taille Convient à la plupart des adultes Type de coupe Taille unique Dimensions Taille Unisize Dimensions de l'article 17 x 5 x 4,5 centimètres Quantité d'emballages de l'article 1 Poids du Produit 1,2 onces Nombre d'unités 1 Largeur de branche à branche 5,9 centimètres Style Couleur Bleu Couleur des verres Transparent Style Réglable, ergonomique, flexible, antibuée double face Forme Rectangulaire.	50
-----------------------------	---	-----------

4. Sacs de couchages

Désignation	Caractéristiques	Qtité
Sacs couchage	Caractéristiques techniques : Occupation 1 Personne Forme Rectangle Saisons 3 saisons Température nominale 6 à 15 degrés Celsius Tranche d'âge (description) Adulte Sport Camping et randonnée Fonctionnalité spéciale Coupe-vent, Fermeture éclair, Imperméable., Poches pour accessoires, comparement-sacs-de-couchage Matériau Coton, Polyest	48

5. Matelas gonflable

Désignation	Caractéristiques	Qtité
Matelas gonflables	Compacte, Gonflable, Oreiller intégré, Pliable, Réglable Utilisations spécifiques pour le produit Matelas, Randonnée, Sac à dos, Sol, Tente Charge maximum du hamac 362,87 kilogrammes Poids maximal 362,87 kilogrammes Description de la rigidité de l'article Très ferme Niveau d'étanchéité Imperméable Type de construction Gonflable Taille 200,7 cm (L) x 66 cm (l) Longueur, largeur et épaisseur de l'article 2L x 0,66La x 0,1Ep mètres Épaisseur de l'article 4 pouces Item Depth 4 inches Dimensions de l'article 200 x 66 x 10 centimètres	25

6. Tentes collectives

Désignation	Caractéristiques	Qtité
Tentes Collectives	Caractéristiques spécifiques : Nombre d'occupants 5 Personne Saison 3 Saison, Automne, Printemps, Été Technologie de résistance à l'eau 0-3000 mm Caractéristiques spéciales Imperméable., Léger.,	03

	Portable Capacité d'accueil maximale 5 Type d'installation Tient debout. Type de fermeture. Scratch Numéro portes 1 Nombre de pièces 1 Mécanisme de fixation de barre de support Manche Nombre de haubans 6 Nombre de piquets 14 Est imperméable Vrai Forme Rectangulaire Conception de la tente forme Tunnel Dimensions de l'article L x l x H 4L x 2La x 1,8H meters Poids de l'article 6,35 kilogrammes Largeur du sol 220 centimètres Taille One Size Longueur du sol 455 centimètres Maximum Height 180 centimètres Surface de plancher 10,4 square_meters	
--	--	--

Lot 2 Liste des équipements du lot 2 :

1 Télémètres

Désignation	Caractéristiques	Qtité
Télémètres	Caractéristiques techniques : Type Télémètre laser + hypsomètre 3 points Portée de mesure 7 à 1 600 m (8 à 1 750 yd) Précision ± 0,3 m jusqu'à 900 m ; ± 1 m au-delà Fonctions Distance directe, distance horizontale, hauteur, angle, séparation entre 2 points Temps de mesure ≈ 0,3 seconde Mémoire Jusqu'à 250 mesures enregistrées Optique Monoculaire 6x, objectif 21 mm, champ de vision large Affichage Écran LCD interne + écran externe rétroéclairé Étanchéité IPX7 (résistant à l'immersion), antibuée (azote) Alimentation 1 pile lithium CR2 Température de service -10 °C à +50 °C Dimensions / Poids 110 x 74 x 42 mm — 170 g (sans pile) Accessoires inclus Étui souple, dragonne, pile CR2, garantie fabricant 5 ans	3

2. Chargeurs Solaire

Désignation	Caractéristiques	Qtité
Chargeurs Solaire	Caractéristiques techniques : Type : Panneau solaire pliable portable	12

	Puissance : 15 à 25 W minimum. Technologie : Cellules microcristalline à haut rendement. Sortie : USB-A et USB-C. Résistance : Antichoc, Anti-poussière. Étanchéité : IP65 à IP67 minimum. Poids : 0,5 à 1Kg. Fixation : Mousqueton ou attache pour sac à dos. Utilisation : Recharge de Radio, GPS, Téléphones et Power Bank	
--	--	--

3. Lampes frontales

Désignation	Caractéristiques	Qté
Lampes frontales	Caractéristiques spécifiques : Flux lumineux : minimum 400 lumens. Portée du faisceau : minimum 85 mètres. Modes d'éclairage : minimum 5 modes incluant vision nocturne rouge. Réglage du faisceau : technologie de focalisation ou équivalent. Alimentation : 3 piles AAA fournies. Résistance à l'eau : IPX4 minimum. Résistance aux chocs : chute de 1 m minimum. Tête orientable pour ajustement du faisceau. Bandeau réglable et lavable.	48

NB: Chaque matériel doit être de fabrication d'origine, non reconditionné et sera accompagné de sa notice en version électronique ou le lien de téléchargement

(Accepté par le fournisseur)

Nom et Prénom : _____

Fonction : _____

Signature : _____

Date : _____

NB : Le matériel à fournir doit être Original avec un délai de garantie important.

Les biens proposés seront examinés au regard de l'exhaustivité et de la conformité de l'offre de prix par rapport aux spécifications minimums décrites ci-dessus et à toute autre annexe fournissant des détails sur les exigences du Programme.

L'offre de prix qui sera conforme à l'ensemble des spécifications et exigences, qui proposera le prix le plus bas, et qui respectera l'ensemble des autres critères d'évaluation sera retenue. Toute offre qui ne respectera pas les exigences sera rejetée.

Toute différence entre le prix unitaire et le prix total (obtenu en multipliant le prix unitaire par la quantité) sera recalculée par le Projet. Le prix unitaire prévaudra et le prix total sera corrigé. Si le fournisseur n'accepte pas le prix final basé sur le nouveau calcul et les corrections d'erreurs effectués par le projet, son offre de prix sera rejetée.

Au cours de la durée de validité de l'offre de prix, aucune modification du prix résultant de la hausse des coûts, de l'inflation, de la fluctuation des taux de change ou de tout autre facteur de marché ne sera acceptée par le Projet après réception de l'offre de prix. Lors de l'attribution du contrat ou du bon de commande, le Projet se réserve le droit de modifier (à la hausse ou à la baisse) la quantité des services et/ou biens, dans la limite de vingt-cinq pour cent (25 %) du montant total de l'offre, sans modification du prix unitaire ou des autres conditions.

Le Projet **RNF** n'est pas tenu d'accepter une quelconque offre de prix ou d'attribuer un contrat/bon de commande et n'est pas responsable des coûts liés à la préparation et à la soumission par le fournisseur d'une offre de prix, quels que soient le résultat ou les modalités du processus de sélection.

Nous vous remercions et attendons avec intérêt votre offre de prix.

Annexe 1 : formulaire de soumission de l'offre de prix du fournisseur

(Le présent formulaire doit être soumis uniquement sur le papier à entête officiel du fournisseur)

Le fournisseur soussigné accepte par les présentes les exigences de la Demande de Cotation et propose de fournir les articles énumérés ci-dessous conformément aux spécifications, telles qu'indiquées dans la Demande de Prix ayant pour n° de référence :

Tableau 1 : Offre de fourniture de biens conformes aux spécifications techniques et exigences

N°	Description/Spécifications des biens	Unités	Quantité	Date-limite de livraison	Prix unitaire	Prix total par article
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18	Transport					
	Prix totaux des biens					

Arrêté le présent détail à la somme de Francs Guinéens.

Nom et signature du soumissionnaire