



Ministère de l'Environnement et du Développement Durable

Direction Nationale des Forêts et de la Faune

Projet « Renforcement de la résilience et de la capacité d'adaptation des communautés les plus vulnérables au changement climatique en Guinée Forestière »

PIMS: 6016-Project ID: 00107544 - Award: 00107165

DEMANDE DE PRIX (Biens)

NOM ET ADRESSE DE L'ENTREPRISE	DATE : 26/10/2026
	N° DE REFERENCE : 0005/ PRACC-GF / Équipements Informatiques /10/2026

Chère Madame, Cher Monsieur,

Nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir votre meilleure offre de prix pour l'acquisition des équipements informatiques composés de : 2 ordinateurs, 1 tablette, 1 Multifonction laser couleur professionnel A3, 1 Imprimante, 2 lots d'Équipements de visio conférence et 1 GPS mobile, tels que décrits en détail en page 4 à 11 de la présente demande de cotation. Les offres reçues après l'échéance seront rejetées.

Lors de l'établissement de votre offre de prix, veuillez utiliser le formulaire figurant à l'annexe 1 jointe aux présentes.

Les offres de prix peuvent être soumises jusqu'au **10 novembre 2026 à 12 H 00 (GMT)** à l'adresse email suivante : achat.bs.peged@gmail.com.

Veuillez prendre note des exigences concernant la fourniture du ou des biens susmentionnés :

Adresse(s) exacte(s) du ou des lieux de livraison (indiquez-les toutes, s'il en existe plusieurs)	Siège Social du projet dans la Commune Urbaine de N'Zérékoré, Quartier Horoya, à l'Inspection Régionale de l'Environnement et Développement Durable
Date et heure limites de livraison prévues (<i>si la livraison intervient ultérieurement, l'offre de prix pourra être rejetée par le Programme Environnement</i>)	20 jours à partir de la date d'émission du bon de commande. Pénalités de retard de 0.5% de la valeur total du contrat/marché seront appliquées pour chaque jour de retard. Le contrat sera résilié quand le montant total de la pénalité atteint les 10% de la valeur du contrat/bon de commande. Date indicative de début prévue : 12 novembre 2026 Date indicative de fin prévue : 27 novembre 2026
Calendrier de livraison	15 jours après émission du bon de commande

Devise privilégiée pour l'établissement de l'offre de prix	GNF
Date-limite de soumission de l'offre de prix	10 novembre 2026 à 12 H 00 (GMT)
Tous les documents, y compris les catalogues, les instructions et les manuels d'utilisation, doivent être rédigés dans la langue suivante :	Français
Documents à fournir	<p>Le formulaire fourni dans l'annexe 1, dûment rempli, conformément à la liste des exigences indiquées en Page 4 à 11</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le formulaire fourni dans l'annexe 1, dûment rempli et signé, conformément aux spécifications techniques indiquées en pages 4 à 11 ; 2. Documents d'existence légale en cours de validité : Registre de Commerce (RCCM), Numéro Fiscal (NIF/NATU) ; 3. Catalogues ou fiches techniques officielles des fabricants pour chaque équipement proposé, en français ou avec traduction certifiée ; 4. Références de fournitures similaires effectuées au cours des trois (3) dernières années (marchés, bons de commande ou lettres de satisfaction de clients antérieurs), de préférence auprès du Gouvernement, d'organisations internationales, ONG ou projets de développement ; 5. Proposition de chronogramme de livraison détaillé (plan de livraison avec dates prévisionnelles).
Durée de validité des offres de prix à compter de la date de soumission	<p>180 jours</p> <p>Dans certaines circonstances exceptionnelles, le Projet PRACC-GF pourra demander au fournisseur de proroger la durée de validité de son offre de prix au-delà de qui aura été initialement indiqué dans la présente Demande de Prix. Le fournisseur devra alors confirmer par écrit la prorogation, sans aucune modification de l'offre de prix.</p>
Offres de prix partielles	Non acceptées
Conditions de paiement	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 100 % dès livraison complète des biens après certification ;
Critères d'évaluation	<p>L'évaluation des offres se déroulera en deux (2) étapes successives :</p> <p>ETAPE 1 – Vérification de conformité administrative (Critères éliminatoires) :</p> <p>Seront éliminées d'office les offres ne satisfaisant pas à l'un des critères suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Formulaire de soumission (Annexe 1) dûment rempli, signé et cacheté sur papier à en-tête du fournisseur ; ▪ Documents d'existence légale en cours de validité (RCCM, NIF/NATU) ; ▪ Références de fournitures similaires effectuées au cours des trois (3) dernières années ; ▪ Offre soumise dans les délais et couvrant la totalité des postes (offres partielles non acceptées) ; ▪ Proposition de chronogramme de livraison détaillé (plan de livraison avec dates prévisionnelles) ; ▪ Durée de validité de l'offre d'au moins 180 jours à compter de la

	date de soumission.
	ETAPE 2 – Evaluation technique et financière des offres <ul style="list-style-type: none"> ▪ Conformité technique/plein respect des exigences ou caractéristiques techniques ▪ Prix le plus bas¹ ▪ Délai de livraison le plus court / délai d'exécution le plus court Acceptation sans réserve du BC/des conditions générales du contrat <p><i>L'équipe d'évaluation examine et évalue les offres au regard de leur conformité au tableau des exigences et des spécifications techniques et à d'autres documents fournis en appliquant la procédure indiquée dans la fiche technique et d'autres documents de l'appel d'offres. Si nécessaire et déclaré dans la fiche technique, le Projet peut inviter les soumissionnaires techniquement conformes à faire une présentation au sujet de leurs offres techniques. Les conditions de la présentation sont fournies dans le document d'offre lorsque nécessaire.</i></p>
Type de contrat devant être signé	Bon de commande
Conditions particulières du contrat	Annulation du BC/contrat en cas de retard de livraison/d'achèvement de N/A
Annexes de la présente Demande de Prix	Spécifications des biens requis (Page 4 à 11) Formulaire de soumission de l'offre de prix (annexe 1)

Signature :

Ibrahima Ciré Cissé

Directrice Nationale du projet

Date :

28/10/2026



¹ Le Projet RNF se réserve le droit de ne pas attribuer le contrat à l'offre de prix la plus basse si la deuxième offre de prix la plus basse parmi les offres recevables est considérée comme étant largement supérieure, si le prix n'est pas supérieur de plus de 10 % à l'offre conforme assortie du prix le plus bas et si le budget permet de couvrir la différence de prix. Le terme « supérieure », tel qu'il est utilisé dans le présent paragraphe désigne des offres qui dépassent les exigences préétablies énoncées dans les spécifications.

TABLEAU DE DEMANDE DE PRIX

Liste des équipements informatiques

1. Ordinateur Portable

Désignation	Caractéristiques	Qté
Ordinateur Portable	<p>Processeur: Processeur Intel® Core™ Ultra 7 265U vPro® (cœurs E jusqu'à 4,20 GHz cœurs P jusqu'à 5,30 GHz)</p> <p>Système d'exploitation : Windows 11 Professionnel 64 en français avec une licence authentique</p> <p>Mémoire: 32 Go LPDDR5X-8 533MT/s (soudée)</p> <p>Stockage : 1 To SSD M.2 2280 PCIe Gen4 TLC Opal</p> <p>Écran : 14" 2,8K (2 880 x 1 800), OLED, anti-reflets, tactile, HDR 500 True Black, 100 % DCI-P3, 500 nits, VRR 30-120 Hz, faible lumière bleue</p> <p>Système graphique : Circuit graphique intégré</p> <p>Caméra: 8 MP IR avec vision par ordinateur et cache confidentialité</p> <p>Microphone: 2 microphones</p> <p>Stylér: Avec stylét</p> <p>Color: Grey</p> <p>Réseau sans fil : Intel® Wi-Fi 6E AX211 2x2 AX vPro® et Bluetooth® 5.3</p> <p>Lecteur d'empreintes digitales: Lecteur d'empreintes digitales</p> <p>Touchpad: Pavé tactile, pas de NFC, pas de WWAN</p> <p>Clavier: Rétroéclairé, gris avec lecteur d'empreintes digitales - Français</p> <p>Graphics Dongle: Pas de dongle graphique</p> <p>Batterie: 3 cellules Li-Ion rechargeables 57 Wh</p> <p>Chargeur : Adaptateur secteur USB-C 65W à 3 broches compact et GaN 90 % PCC -</p> <p>Garantie: 3 ans</p>	1
Ordinateur Portable	<p>Caractéristiques techniques</p> <p>Processeur : Processeur Intel® Core Ultra 9 290HX Plus (24 cœurs, 36 Mo de mémoire cache, de 2,7 à 5,5GHz)</p> <p>Système d'exploitation : Windows 11 Professionnel en français</p> <p>Carte graphique : NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti 12 Go GDDR7</p> <p>Écrans : Écran de 16,0 po WQXGA, OLED antireflet 240 Hz, volume colorimétrique DCI-P3 à 120 %, luminosité HDR de 620 nits, ComfortView+, NVIDIA G-SYNC</p> <p>Mémoire : 32 Go : 2 x 16 Go, DDR5, jusqu'à 6 400 MT/s, CSoDIMM</p> <p>Stockage: 1To M.2 2230 SSD Gen4x4 TLC</p> <p>Langues du système d'exploitation : Français</p> <p>Garantie : Alienware Care with Onsite Service After Remote Diagnosis</p> <p>Clavier : Clavier français (France) avec éclairage AlienFX RVB (chaque touche)</p> <p>Ports :</p> <p>Ports du côté gauche : 1 prise internationale pour casque d'écoute</p> <p>Ports à l'arrière :</p> <p>2 ports USB 3.2 Type-A de 1re génération (5 Gbit/s)</p> <p>1 ports USB 3.2 Type-A de 1re génération (5 Gbit/s)</p> <p>2 ports Thunderbolt 4 (pour les configurations dotées d'une carte graphique NVIDIA® GeForce® RTX™ 5070 ou d'une version antérieure)</p> <p>2 ports Thunderbolt 5 (pour les configurations dotées d'une carte graphique NVIDIA® GeForce®</p>	1

Désignation	Caractéristiques	Qté
	<p>RTX™ 5070 Ti ou d'une version ultérieure) 1 port HDMI 2.1 Emplacements : 1 logement pour carte SD Caméra : 1920 × 1080 @ 30 fps Conforme UVC, Microphone Caméra Sans fil : Intel® Killer Wi-Fi 7 BE1750 (2x2 320Hz) MIMO 802.11be LAN sans fil et Bluetooth 5.4 Batterie : Batterie à 6 cellules de 96 Wh (intégrée) Dimensions et poids Hauteur (maximale) : 28,5 mm (1,12 po) Hauteur (avant) : 21,6 mm (0,85 po) Largeur : 365,00 mm (14,37 po) Profondeur : 290,00 mm (11,41 po) Poids (maximum) : 3,40 kg (7,49 lb) Adaptateur d'alimentation de 360 W : 1 kg (2,2 lb) Châssis : Zones d'éclairage AlienFX , jusqu'à 16,8 millions de couleurs distinctes programmables Options de couleurs : Sarcelle liquide</p>	

NB: Chaque matériel sera accompagné de sa notice en version électronique ou le lien de téléchargement.

2. Tablette non reconditionnée

Caractéristique	Détail	Qté
Stockage	512 Go — microSD jusqu'à 2 To	1
Écran	14,6" (369,9 mm rectangle complet / 367,2 mm avec bords arrondis) — Dynamic AMOLED 2X — 2960 × 1848 (WQXGA+) — 16 M de couleurs — 120 Hz — jusqu'à 1600 nits (1000 nits en Mode Haute Luminosité) — compatible S Pen	
Processeur	Octa-Core — 3,73 GHz / 3,3 GHz / 2,4 GHz (MediaTek Dimensity 9400+)	
Mémoire & stockage	12 Go de RAM — 256 Go (226,1 Go disponibles) — microSD jusqu'à 2 To	
Appareil photo	Arrière : 13 MP + 8 MP, autofocus, flash — Selfie : 12 MP — Vidéo : UHD 4K (3840 × 2160) @30 fps	
Batterie	11 600 mAh (typique), non amovible — jusqu'à 23 h de lecture vidéo — 1200 cycles minimum — classe d'efficacité énergétique G	
Dimensions & poids	208,5 × 326,3 × 5,1 mm — 695 g	
Réseau	Double SIM (SIM 1 + eSIM + microSD) — 2G GSM — 3G UMTS — 4G FDD LTE (B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B20, B25, B26, B28, B32, B66) et TDD LTE (B38, B39, B40, B41) — 5G FDD Sub6 (N1, N2, N3, N5, N7, N8, N12, N20, N25, N26, N28, N66, N71), 5G TDD Sub6 (N38, N40, N41, N77, N78), 5G SDL Sub6 (N75)	
Connectivité	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be — 2,4 + 5 + 6 GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM — Wi-Fi Direct — Bluetooth v5.4 — USB 3.2 Gen 1 (Type-C) — NFC : non — MHL : non	
Localisation	GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS	
Capteurs	Accéléromètre, capteur d'empreintes digitales, gyroscope, capteur géomagnétique, capteur à effet Hall, capteur de luminosité	
Audio & vidéo	Lecture vidéo jusqu'à UHD 8K (7680 × 4320) @60 fps — MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM — Audio : MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MIDI...	
Robustesse	Châssis Aluminium Armor — certification IP68 (S Pen inclus également certifié IP68)	
Divers	S Pen nouvelle génération inclus — Samsung DeX — SmartThings — Smart Switch (PC) — contenu recyclé : 11,53 %	
Coloris	Gris ou noir	
Accessoires	Book Cover Keyboard Slim pour Galaxy Tab S11 Ultra Azerty	1
	Book Cover Hybride pour Galaxy Tab S11 Ultra	1
	Film de protection anti-reflet pour Galaxy Tab S11	1

NB: Chaque matériel sera accompagné de sa notice en version électronique ou le lien de téléchargement.

3. Multifonction laser couleur professionnel A3

Caractéristique	Spécifications minimales requises	Qté
Type d'appareil	Multifonction laser couleur professionnel A3	1
Fonctions	Impression, copie, numérisation et envoi ; télécopie en option	
Panneau de commande	Écran tactile couleur d'au moins 5 pouces	
Mémoire	2 Go de RAM minimum	
Vitesse d'impression A4	25 pages/minute minimum, noir et blanc et couleur	
Vitesse d'impression A3	15 pages/minute minimum, noir et blanc et couleur	
Résolution d'impression	Jusqu'à 1 200 × 1 200 ppp	
Recto-verso	Impression recto-verso automatique en standard	
Langage d'impression	PCL 6 minimum ; PostScript ou équivalent accepté	
Alimentation papier standard	2 cassettes de 550 feuilles minimum + bac multifonction de 100 feuilles	
Capacité papier standard	1 200 feuilles minimum	
Capacité maximale extensible	Jusqu'à 2 300 feuilles minimum	
Formats papier	Prise en charge au minimum de A3, A4, A5, B4 et B5, enveloppes et formats personnalisés	
Grammage cassettes	Plage d'au moins 52 à 220 g/m ²	
Grammage bac multifonction	Jusqu'à 300 g/m ² minimum	
Grammage recto-verso	Jusqu'à 220 g/m ² minimum	
Capacité de sortie	250 feuilles minimum sans module de finition	
Connexion réseau	Ethernet 10/100/1000Base-T	
Wi-Fi	Wi-Fi intégré IEEE 802.11 b/g/n ou supérieur	
USB	Minimum 2 ports USB hôte + 1 port USB périphérique	
Protocoles / impression réseau	TCP/IP ; prise en charge de protocoles standards d'impression réseau tels que IPP/IPPS et impression mobile	
Impression mobile	Compatibilité avec des solutions standards telles que AirPrint et Mopria, ou équivalent	
Impression directe	Impression à partir d'une clé USB ; prise en charge au minimum de PDF, JPEG et TIFF	
Chargeur de documents	Chargeur automatique de documents avec numérisation recto-verso	
Capacité chargeur documents	100 feuilles minimum	
Formats de numérisation	Au minimum A3, A4 et A5, avec prise en charge de formats intermédiaires	
Vitesse de numérisation recto	Jusqu'à 55 images/minute minimum à 300 ppp, noir et blanc et couleur	
Vitesse numérisation recto-verso	Jusqu'à 27,5 images/minute minimum à 300 ppp, noir et blanc et couleur	
Numérisation vers USB	Oui	
Numérisation réseau	Fonction d'envoi et numérisation réseau	
Compatibilité numérisation	Protocoles TWAIN/WIA ou équivalent	
Vitesse de copie A4	25 pages/minute minimum, noir et blanc et couleur	
Résolution de copie	600 × 600 ppp minimum	
Copies multiples	Jusqu'à 999 copies	
Zoom copie	Plage de réduction/agrandissement d'environ 25 % à 400 %	
Temps de préchauffage	30 secondes maximum à la mise en route	
Sortie du mode veille	10 secondes maximum	
Systèmes d'exploitation	Compatibilité Windows et macOS ; compatibilité Linux souhaitable	
État du matériel	Matériel neuf, original et non reconditionné	
Garantie	Garantie constructeur	
Accessoires	Câbles d'alimentation/connexion et tous accessoires nécessaires au fonctionnement inclus	
Consommables	Jeu de consommables/toners permettant la mise en service de l'équipement	

NB: Chaque matériel sera accompagné de sa notice en version électronique ou le lien de téléchargement.

4. Imprimante

Caractéristiques	Spécifications minimales requises	Qté
Type	Imprimante multifonction professionnelle laser couleur	1
Fonctions	Impression, copie, numérisation et fax	
Format principal	A4	
Technologie d'impression	Laser couleur	
Vitesse d'impression A4 noir	≥ 33 pages/minute	
Vitesse d'impression A4 couleur	≥ 33 pages/minute	
Impression recto verso	Automatique	
Résolution d'impression	≥ 600 × 600 ppp en noir et couleur	
Cycle d'utilisation mensuel	Jusqu'à 50 000 pages/mois ou supérieur	
Volume mensuel recommandé	Environ 750 à 4 000 pages/mois	
Chargeur automatique de documents (ADF)	Oui, capacité ≥ 50 feuilles	
Écran de commande	Écran tactile couleur d'environ 4,3 pouces	
Connectivité réseau	Ethernet Gigabit intégré	
Connectivité sans fil	Wi-Fi bi-bande, Wi-Fi Direct	
Connectivité USB	USB 2.0 haut débit, avec port USB hôte	
Impression mobile	Compatible Apple AirPrint, Mopria et impression Wi-Fi Direct	
Langages d'impression	PCL 5/PCL 6, émulation PostScript niveau 3, PDF ou équivalent	
Sécurité	Fonctions de sécurité intégrées pour impression et administration réseau	
Consommables	4 cartouches séparées : noir, cyan, magenta et jaune	
Alimentation électrique	Compatible avec l'alimentation électrique du pays d'utilisation	
Accessoires	Câble d'alimentation et accessoires standards nécessaires au fonctionnement	
État	Matériel neuf, non reconditionné	
Garantie	Garantie constructeur, à préciser par le soumissionnaire	

NB: Chaque matériel sera accompagné de sa notice en version électronique ou le lien de téléchargement.

5. Equipement de visio conférence

Caractéristique	Spécifications techniques minimales requises	Qté
Type d'équipement	Solution de visioconférence tout-en-un destinée aux salles de réunion moyennes à grandes, comprenant une barre de visioconférence et un contrôleur tactile IP	
Configuration	Système autonome avec dispositif informatique intégré permettant l'utilisation d'applications de visioconférence compatibles sans PC dédié	
Barre Rally		
Caméra	Caméra PTZ intégrée, résolution jusqu'à 4K à 30 images/s	2
Zoom	Zoom HD 15× minimum, comprenant zoom optique 5× et numérique 3×	
Panoramique / inclinaison	Panoramique motorisé $\pm 25^\circ$ et inclinaison motorisée $\pm 15^\circ$	
Champ de vision caméra	Champ de vision diagonal 90° , horizontal $82,1^\circ$ et vertical $52,2^\circ$	
Cadrage automatique	Technologie de détection et de cadrage automatique des participants, de type RightSight ou équivalent.	
Microphones	Minimum 6 microphones omnidirectionnels MEMS avec technologie de formation de faisceaux acoustiques (Beamforming)	
Portée microphones	Portée de détection d'au moins 4,5 m	
Traitement audio	Annulation de l'écho acoustique (AEC), détection d'activité vocale, suppression du bruit et filtrage basé sur l'IA ou technologies équivalentes.	
Extension microphone	Possibilité de connecter jusqu'à 3 modules microphones supplémentaires ou équivalent pour étendre la couverture.	
Haut-parleurs	Minimum 2 haut-parleurs intégrés, transducteurs 70 mm.	
Écrans pris en charge	Prise en charge de 2 écrans, résolution d'affichage jusqu'à 4K.	
HDMI	Minimum 2 sorties HDMI et 1 entrée HDMI.	
USB	Minimum 3 ports USB 3.0 Type-A + 1 port USB Type-C.	
Réseau filaire	Ethernet 10/100/1G minimum.	
Wi-Fi	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac MIMO ou supérieur.	
Télécommande	Télécommande sans fil Bluetooth Low Energy ou technologie équivalente.	
Tap IP		
Contrôleur tactile	Contrôleur tactile IP avec écran d'environ 10,1 pouces (257 mm).	2
Résolution contrôleur	Résolution de l'écran tactile 1280×800 pixels minimum.	
Alimentation contrôleur	Alimentation par Ethernet PoE, compatible IEEE 802.3af Type 1 Classe 3.	

Caractéristique	Spécifications techniques minimales requises	Qté
Connectivité contrôleur	Ethernet 10/100 Mbps et Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac ou supérieur	
Gestion des câbles	Dispositif intégré de gestion et de sécurisation des câbles de la barre et du contrôleur.	
Compatibilité visioconférence	Système compatible/certifié notamment pour Microsoft Teams sous Android, Zoom Rooms et RingCentral, selon le mode Appliance.	
Gestion centralisée	Solution permettant la gestion des dispositifs à travers Logitech Sync ou dispositif équivalent proposé par le fabricant.	
Alimentation barre vidéo	100–240 V, alimentation compatible avec l'équipement.	
Accessoires et câbles	Alimentation, câbles, cache objectif, télécommande, accessoires de montage du contrôleur et documentation utilisateur inclus.	
Garantie	Garantie matérielle constructeur minimum 2 ans.	
État du matériel	Équipement neuf, complet et livré avec les accessoires nécessaires à son fonctionnement.	
Modèle de référence	Logitech Rally Bar + Logitech Tap IP ou équivalent	6
Accessoires	Module de micro Rally : Microphones modulables avec RightSound™ pour Rally, Rally Bar et Rally Bar Mini	
	Swytch : Connectez un ordinateur portable à l'équipement audiovisuel d'un système de salle de réunion pour des visioconférences ou des webinar	
Contenu du coffret	Barre vidéo Logitech Rally Bar Boîtier d'alimentation Câbles Cache d'objectif Télécommande Documentation utilisateur Contrôleur tactile Logitech Tap IP Vis de montage VESA (4) Tissu en microfibre Documentation	2

NB: Chaque matériel sera accompagné de sa notice en version électronique ou le lien de téléchargement.

6. GPS mobile

Désignation	Caractéristiques	Quantité
Matériau du verre	chemically strengthened glass	1
Accessoires	Antenne GPS/Iridium externe avec câble adaptateur	
Modèle	Montana® 760i Système de navigation GPS robuste à écran tactile doté de la technologie inReach® et d'un appareil photo 8 mégapixels	
Waypoints	10,000	
Segments de carte	15 000	
Parcours et Tracés	250, 200 points de parcours par parcours	
Journal de suivi	20 000 points, 250 tracés gpx enregistrés, 300 activités fit enregistrées	
Itinéraires	250, 250 points par itinéraire ; 50 points de définition automatique d'itinéraire	
Piles	1 P76 piles requises. (incluses)	
Durée de vie de la pile	24 heures	
Commande vocale	cran tactile	
Garantie	1 an	
Accessoires	TUSITA Coque compatible avec Garmin Montana 760i 750i 710i 700i - Housse de protection en silicone - Accessoires système GPS	1

NB: Chaque matériel sera accompagné de sa notice en version électronique ou le lien de téléchargement.

(Accepté par le fournisseur)

Nom et Prénom : _____

Fonction : _____

Signature : _____

Date : _____

NB : Le matériel à fournir doit être neuf, original et non reconditionné avec un délai de garantie important.

Les biens proposés seront examinés au regard de l'exhaustivité et de la conformité de l'offre de prix par rapport aux spécifications minimums décrites ci-dessus et à toute autre annexe fournissant des détails sur les exigences du Programme.

L'offre de prix qui sera conforme à l'ensemble des spécifications et exigences, qui proposera le prix le plus bas, et qui respectera l'ensemble des autres critères d'évaluation sera retenue. Toute offre qui ne respectera pas les exigences sera rejetée.

Toute différence entre le prix unitaire et le prix total (obtenu en multipliant le prix unitaire par la quantité) sera recalculée par le Projet. Le prix unitaire prévaudra et le prix total sera corrigé. Si le fournisseur n'accepte pas le prix final basé sur le nouveau calcul et les corrections d'erreurs effectués par le projet, son offre de prix sera rejetée.

Au cours de la durée de validité de l'offre de prix, aucune modification du prix résultant de la hausse des coûts, de l'inflation, de la fluctuation des taux de change ou de tout autre facteur de marché ne sera acceptée par le Projet après réception de l'offre de prix. Lors de l'attribution du contrat ou du bon de commande, le Projet se réserve le droit de modifier (à la hausse ou à la baisse) la quantité des services et/ou biens, dans la limite de vingt-cinq pour cent (25 %) du montant total de l'offre, sans modification du prix unitaire ou des autres conditions.

Le Projet **PRACC-GF** n'est pas tenu d'accepter une quelconque offre de prix ou d'attribuer un contrat/bon de commande et n'est pas responsable des coûts liés à la préparation et à la soumission par le fournisseur d'une offre de prix, quels que soient le résultat ou les modalités du processus de sélection.

Nous vous remercions et attendons avec intérêt votre offre de prix.

Annexe 1 : formulaire de soumission de l'offre de prix du fournisseur

(Le présent formulaire doit être soumis uniquement sur le papier à entête officiel du fournisseur)

Le fournisseur soussigné accepte par les présentes les exigences de la Demande de Cotation et propose de fournir les articles énumérés ci-dessous conformément aux spécifications, telles qu'indiquées dans la Demande de Prix ayant pour n° de référence :

Tableau 1 : Offre de fourniture de biens conformes aux spécifications techniques et exigences

N°	Description/Spécifications des biens	Unités	Quantité	Date- limite de livraison	Prix unitaire	Prix total par article
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
Prix totaux des biens						

Arrêté le présent détail à la somme de Francs Guinéens.

Nom et signature du soumissionnaire